



POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS



ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

TIPS DE BIOSEGURIDAD



Positiva Prevención



Positiva Prevención



Positiva Prevención




@PositivaCol



El emprendimiento
es de todos


Minhacienda

OBJETIVO



Brindar orientación y socializar lineamientos a nuestras empresas afiliadas, empleadores, trabajadores, proveedores, operadores y aliados en general a nivel nacional, fortalecer la gestión de prevención y contención de infección causada por el nuevo Coronavirus (Covid-19) para disminuir el riesgo de transmisión del virus.

LA CLASIFICACIÓN DE LA PELIGROSIDAD DE LOS MICROORGANISMOS



La patogenicidad

La transmisibilidad

La infectividad

La virulencia

FORMAS DE TRANSMISIÓN



POR GOTAS

Este hace referencia a las gotas generadas por los pacientes durante la tos, estornudos o al hablar.

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con las personas del entorno.

TRANSMISIÓN POR CONTACTO

Considerado como una forma de transmisión del nuevo coronavirus (Covid-19), a todo contacto que puedan tener las personas con objetos utilizados en la atención médica del paciente contaminado con el nuevo coronavirus (Covid-19).

POR AEROSOLES

Además, es posible que se propague por este mecanismo en aquellos procedimientos generadores de aerosoles como broncoscopia, aspirado nasofaríngeo o procedimientos para la toma de muestras de secreciones de la vía aérea.

ATENCIÓN DE URGENCIA POR CONTACTO

PRIMER AUXILIO POST EXPOSICIÓN



Identificar el sitio de la lesión para realizar el cuidado primario de la exposición así:

EXPOSICIÓN DE PIEL

Lavar de inmediato con agua y jabón germicida.

No utilizar hipoclorito.

Evitar producir laceraciones.

EXPOSICIÓN DE MUCOSAS (BOCA)

Realizar buches con agua.

Evitar producir laceraciones.

No utilizar hipoclorito.

EXPOSICIÓN DE MUCOSAS (OJOS)

Lavado profuso con agua.

NOTIFICACIONES URGENTES



1 Comunícate con Secretarías de Salud del departamento - municipio

2 Informa a tu EPS

3 Informa a tu empleador

4 Encuentra asesoría en la Línea de atención al cliente:
Call Center **330 7000** o a la línea nacional **01 8000 111 170**

PROTOCOLO DE ATENCIÓN POSITIVA

Trabajador con síntomas leves a moderados de Infección Respiratoria Aguda (IRA), sin haber tenido contacto con personas diagnosticadas con Covid-19:

- 1** Quedarse en casa y comunicarse a la EPS.
 - 2** Tomar medidas especiales de higiene.
 - 3** **EL SGSST DE LA EMPRESA**
Debe brindar recomendaciones frente al manejo de los síntomas.
 - 4** **AISLAMIENTO**
Se debe dar inicialmente por tres días, según la evolución de síntomas y el manejo médico.
 - 5** **SEGUIMIENTO**
La EPS y la empresa deben realizar el seguimiento para los ajustes en el manejo médico.
-

Trabajador con síntomas severos de IRA (Fiebre documentada persistente mayor de 38°C y signos de Dificultad Respiratoria), con contacto con una persona diagnosticada con Covid-19:

- 1** Quedarse en casa y comunicarse a EPS, Secretaría de Salud o Ministerio de Salud y Protección Social.
- 2** Seguir estrictamente las recomendaciones.
- 3** **EL SGSST DE LA EMPRESA**
Tomará acciones frente a los contactos.
- 4** **SEGUIMIENTO CONTACTOS**
Identificar los contactos e informar a las Secretarías.
- 5** **SEGUIMIENTO CASOS**
El SGSST deberá llevar registro de evolución y seguimiento de contactos.

Trabajador sin síntomas de Infección Respiratoria Aguda (IRA) que ha tenido contacto con una persona diagnosticada con Covid-19

- 1** Debe quedarse en casa y comunicarse a su EPS, Secretaría de Salud o Ministerio de Salud y Protección Social
- 2** Seguir estrictamente las recomendaciones.
- 3 EL SGSST DE LA EMPRESA**
Debe tomar acciones frente a los contactos de personas.
- 4 SEGUIMIENTO DE CONTACTOS**
Consiste en identificar los contactos e informar a las Secretarías para el cerco epidemiológico.
- 5 SEGUIMIENTO CASOS**
El SGSST debe llevar el registro de evolución y seguimiento de contactos y la incapacidad médica según la evolución.

Trabajador diagnosticado con Covid-19

- 1** Debe notificar a la empresa y enviar incapacidad médica.
- 2 EL SGSST DE LA EMPRESA**
Debe tomar acciones frente a los contactos de personas (identificación y ubicación).
- 3 SECRETARÍA DE SALUD**
Hacer seguimiento, cerco epidemiológico, revisar la cadena de contactos.
- 4 CONTACTOS**
Seguir indicaciones de aislamiento o cuarentena según lo defina la Secretaría de Salud.
- 5 SEGUIMIENTO CASOS**
El SGSST debe llevar el registro de evolución y seguimiento de contactos y la incapacidad médica según la evolución.

¿QUÉ ES BIOSEGURIDAD?

Es el conjunto de medidas preventivas y protectoras, destinadas a mantener el control de los factores de riesgo laboral generados por agentes biológicos, y las cuales tienen en cuenta las normas de seguridad.

Esquema de Vacunas al día

Lavado de manos

Uso de EPP

Sistema inmune

Manejo de corto punzantes

Manejo de ropa

TODOS SOMOS POTENCIALMENTE INFECTANTES

USO DE EPP SEGÚN PROCEDIMIENTO

Tipo de atención	Higiene de manos	Batas	Mascarilla médica	Respirador (N95 o FFP2)	Gafas (protección ocular) o protección facial	Guantes
Triage	x		x			
Toma de muestras para diagnóstico laboratorial	x	x		x	x	x
Caso sospechoso o confirmado de Covid-19 que requiere admisión al establecimiento de salud y SIN PGA	x	x	x		x	x
Caso sospechoso o confirmado de Covid-19 que requiere admisión al establecimiento de salud y PGA	x	x		x	x	x

Phan LT, Nguyen TV, Luong QC, Nguyen TV, Nguyen HT, Le HQ, et al. Importation and Human-to-Human Transmission of a Novel Coronavirus in Vietnam. *New England Journal of Medicine*. 2020. 2. Chan JF, Yuan S, Kok KH, To KK, Chu H, Yang J, et al. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. *Lancet*. 2020.

DESINFECCIÓN



LIMPIEZA FÍSICA ULTRASÓNICA

Efectiva para la descontaminación de instrumentos delicados.



POR MEDIOS FÍSICOS

Está comprobado que la temperatura por encima de 50 grados centígrados desintegra el virus.

POR MEDIOS QUÍMICOS

COMPUESTO	CONCENTRACIÓN	NIVEL DE DESINFECCIÓN	VL	VH
Cloro	2500 ppm	Intermedio/bajo	+	+
Peróxido de hidrógeno	3-25 %	Intermedio	+	+
Alcoholes	60-95 %	Intermedio	+	+
Fenoles	0.4-5 %	Intermedio/bajo	+	+
Amonios Cuaternarios	0.4-1.6 %	Bajo	+	-
Ácido peracético	0.001-0.2	Alto	+	+
Glutaraldehido	2%	Esterilizante químico	+	+

POSITIVA TE ACOMPAÑA



Para consultar y/o descargar el material mencionado, ingresa en las siguientes direcciones:

- Línea de atención al cliente Call Center **330 7000** o a la línea nacional **01 8000 111 170**
- Página web www.positiva.gov.co (Ingresa: Riesgos Laborales - Información General - Promoción y Prevención - Positiva Educa).
- Página web POSIPEDIA www.posipedia.co
- Positiva Comunica <https://www.positivacomunica.com/coronavirus/>
- APP Conexión Positiva, disponible en APP Store y Play Store.
- Redes sociales Facebook, Instagram y LinkedIn: @positivaprevencion
- Redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y YouTube: @positivacol



Para más información y contenidos de Prevención Psicosocial y otros temas de interés en Covid 19 consulta los siguientes enlaces de contacto:

Para tele asistencia psicológica, ingresa a:



APP Conexión Positiva

Disponible para descargar en APP Store y Play Store

Si ya estás registrado, accede con tu usuario y contraseña. En el home encontrarás el ícono de Positivamente a tu lado

Si no estás registrado, sigue los pasos para crear tu usuario



En Posipedia: Nuestro Centro Virtual de Seguridad y Salud en el Trabajo (botón prevención de enfermedades respiratorias - CORONAVIRUS)

<https://portal.posipedia.co/>

En nuestras redes sociales



@PositivaPrevención



@PositivaPrevención



@PositivaPrevención



Positiva Colombia

www.positiva.gov.co



El emprendimiento es de todos

Minhacienda