



POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS



W.T.O. L.L.C.D. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL REGRESO AL TRABAJO PARA SERVICIOS NOTARIALES



Positiva Prevención



Positiva Prevención



Positiva Prevención



@PositivaCol



El emprendimiento es de todos

Minhacienda



- En trayectos de desplazamiento cortos, promover la llegada y salida de la empresa a pie.
- Incentivar la movilidad en transportes alternativos de uso individual como bicicleta y motocicleta (sin parrillero), con elementos de protección y seguridad de uso exclusivamente personal.
- En caso de transporte público, se debe utilizar gel antibacterial después de entrar en contacto con objetos o superficies, se debe utilizar tapabocas y acoger las normas que frente al tema estén vigentes.
- ✓ Fortalecer el uso de canales de comunicación virtuales o trámites en línea para evitar el contagio.
- ✓ Diseñar horarios flexibles y buscar la forma de realizar trabajo en casa para los cargos y actividades que así lo permitan.
- ✓ Para aquellos trabajadores que tienen contacto directo y continuo con usuarios, es necesaria la utilización de barreras físicas, como ventanillas o vidrio. Al utilizar esta barrera se recomienda la limpieza y desinfección permanente.
- ✓ Por el contacto directo de superficies posiblemente contaminadas se puede utilizar guantes de látex o de vinilo siguiendo la recomendación del lavado de manos antes y después de colocarse los guantes.
- ✓ Limpiar las superficies de trabajo, teléfonos, teclado de equipos, pantallas, huelleros, pasamanos, pomos y manijas de puertas y demás elementos con productos a base de agua con hipoclorito o productos desinfectantes autorizados para ello, usar guantes y desecharlos luego en la basura.
- ✓ Evitar usar elementos, utensilios u otras herramientas y equipo de trabajo de los compañeros de labores.
- ✓ Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de las áreas destinadas para atención al público, pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo, según protocolos establecidos por la empresa, y posteriormente aplicar un desinfectante virucida como: hipoclorito de sodio a 5000 ppm, dejarlo actuar por 10 minutos y retirar con agua, si no se puede aplicar el hipoclorito por el riesgo de deterioro por oxidación, entonces, aplicar alcohol etílico en concentraciones entre 60 y 90 % o el alcohol desinfectante cuya concentración sea del 70%.



Para más información y contenidos de Prevención y otros temas de interés en Covid 19 consulta los siguientes enlaces de contacto:

Para tele asistencia psicológica, ingresa a:



APP Conexión Positiva

Disponible para descargar en APP Store y Play Store

Si ya estás registrado, accede con tu usuario y contraseña.
En el home encontrarás el ícono de Positivamente a tu lado

Si no estás registrado, sigue los pasos para crear tu usuario



En Posipedia: Nuestro Centro Virtual de Seguridad y Salud en el Trabajo (botón prevención de enfermedades respiratorias - CORONAVIRUS)

<https://portal.posipedia.co/>

En nuestras redes sociales



@PositivaPrevención



@PositivaPrevención



@PositivaPrevención



Positiva Colombia

www.positiva.gov.co



El emprendimiento es de todos

Minhacienda