



# TRAVESÍA 2021

FELICIDAD Y CONCIENCIA POR LA VIDA

## COMUNIDAD NACIONAL

DE CONOCIMIENTO EN:

**PREVENCIÓN DE PELIGROS BIOLÓGICOS**



REIR  
AMOR  
VIVIR  
SALUD  
DAR  
APRENDER  
SONREIR  
AGRADECER  
APRENDER  
TOLERANCIA  
SOLIDARIDAD  
SERVICIAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LA ASEGURADORA  
DE TODOS LOS  
COLOMBIANOS



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda



**TRAVESÍA 2021**  
FELICIDAD Y CONCIENCIA POR LA VIDA

# PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN

Positiva Educa

SENTIR  
SONREIR  
CAMINAR  
RESPIRAR  
FELICIDAD  
ENAMORARSE  
APRENDER  
SOÑAR  
ALCANZAR  
HABLAR  
FELIZ  
DESPERTAR  
AGRADECER  
FAMILIA





**TRAVESÍA 2021**  
FELICIDAD Y CONCIENCIA POR LA VIDA



**LA VICTORIA LE PERTENECE A  
QUIEN PERSEVERA MÁS**

NAPOLEON BONAPARTE





**TRAVESÍA 2021**  
FELICIDAD Y CONCIENCIA POR LA VIDA



**COMUNIDAD NACIONAL**

DE CONOCIMIENTO EN:


---

**Prevención de Peligros y Riesgos Biológicos**

---



**TRAVESÍA 2021**  
FELICIDAD Y CONCIENCIA POR LA VIDA



**EXPERTO LÍDER**

---

**DE LA COMUNIDAD**

Patricia Martín Castaño

[patricia.martin@positiva.gov.co](mailto:patricia.martin@positiva.gov.co)

Contacto: +57 (1)6502200



**TRAVESÍA 2021**  
FELICIDAD Y CONCIENCIA POR LA VIDA

**PRASS**

## TABLA DE CONTENIDOS



### Momento 1



PRUEBAS



### Momento 2



RASTREO



### Momento 3



AISLAMIENTO  
SELECTIVO  
SOSTENIBLE



## OBJETIVO GENERAL



Difundir entre las empresas y trabajadores afiliados a Positiva Compañía de Seguros S.A. la estrategia PRASS que permite contener la velocidad de propagación SARS COV- 2 (COVID 19) al interior de las unidades productivas con el fin de propender por la apertura económica.



## OBJETIVO ESPECIFICO 1

Detectar población trabajadora con la Covid-19 ; poblaciones que, por su trabajo y alta movilidad en lugares públicos, tienen alto riesgo de contagio.

## OBJETIVO ESPECIFICO 2

Aislar socialmente los dispersores del virus

## OBJETIVO ESPECIFICO 3

Rastrear los contactos de estas personas infectadas y el establecimiento de cercos epidemiológicos para evitar la propagación del virus

# MARCO NORMATIVO

---

Resolución 222 del 25 de febrero de 2021 Prorrogó la emergencia sanitaria por la pandemia debida al Covid-19 hasta el 31 de mayo de 2021.

Lineamientos para el uso de pruebas moleculares RT-PCR y pruebas serológicas de anticuerpos para SARS-CoV-2 (COVID-19) en Colombia versión 7. Agosto de 2020.

Ministerio de Salud y Protección Social. Decreto 1374 del 19 de octubre de 2020. Por el cual se optimiza el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible - PRASS, para el monitoreo y seguimiento de casos y contactos de COVID - 19 en Colombia.



**TRAVESÍA 2021**  
FELICIDAD Y CONCIENCIA POR LA VIDA



# Definición de Términos

---



**CASO CONFIRMADO** Es toda persona con confirmación mediante una prueba de laboratorio; independientemente de los signos y síntomas clínicos.



**CASO SOSPECHOSO** es todo aquel con enfermedad respiratoria aguda; es decir, fiebre y al menos un signo o síntoma como tos o dificultad para respirar; que haya estado en contacto con un caso confirmado o probable durante su periodo infeccioso.



**CASO PROBABLE** Es todo caso sospechoso con cuadro clínico y nexos epidemiológicos muy sugestivos; para el cual no se realizó prueba o se realizó y no fue concluyente.



**CASO RECUPERADO:** Cuando han pasado 10 días desde el inicio de síntomas y al menos 72 horas sin fiebre, sin uso de antipiréticos y mejoría de los síntomas respiratorios, tos y disnea.



# Tipo de Contactos



Contacto Físico Directo: Contactos familiares, laborales o sociales cercanos y permanentes con quienes haya compartido.



Contacto Cercano (convivientes o personas con quienes tuvo conversaciones cara a cara a menos de 2 metros de distancia y por mínimo 15 minutos y sin protección).



trabajador de la salud o cuidador que ha proporcionado asistencia directa sin usar o sin el uso adecuado de elementos de protección personal adecuado

# PROCEDIMIENTO

## ESTABLECER ROLES

Líder de la estrategia PRASS

Coordinador de pruebas:

Coordinador de rastreo

Coordinador de aislamiento selectivo sostenible

## ESTABLECER UN DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

Definir una línea base

Identificar los CASOS

Ocupación de los servicios de salud

Identificación de puntos críticos/aglomeraciones

## ABORDAJE DE LOS TRES FRENTES DEL PRASS

Pruebas

Rastreo

Mapa de contactos

## HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO

Registro de información de casos

Rastreo de contactos

Aislamiento selectivo sostenible

## INDICADORES DE GESTION

Fases

Indicador

Meta

# Establecer Roles

**LIDER DE LA ESTRATEGIA PRASS:** perfil capaz de liderar la ejecución de las tres áreas:

**Coordinador de pruebas:** perfil con formación en salud pública y que preferiblemente tenga conocimientos de epidemiología, se recomienda que esté a cargo de Bienestar y Servicio Médico.

**Coordinador de rastreo:** Idealmente alguien que en la actualidad esté trabajando en la vigilancia del COVID-19 en la empresa.

**Coordinador de aislamiento selectivo sostenible:** Idealmente un perfil con experiencia y conocimiento en temas de protección y/o integración social



# Establecer un diagnóstico de la situación actual

**Definir una línea base: con una descripción detallada de la situación actual en materia de casos, ocupación de servicios de salud e identificación de puntos críticos/aglomeraciones al interior de la empresa con el fin de definir:**

## **CASOS**

- ¿Cuántos casos hay en total en la empresa?**
- ¿Cuántos casos activos hay en la empresa?**
- ¿Cuál es la tasa de letalidad en la empresa?**

## **Ocupación de los servicios de salud:**

- ¿Cuántos trabajadores están hospitalizados?**
- ¿Cuántos trabajadores están en UCI?**
- ¿Cuántos trabajadores están en casa?**



# Abordaje de los tres frentes del PRASS

**PRUEBAS:** Realizar masivamente pruebas el mínimo de pruebas diarias necesario en grupos de riesgo y a los Contactos según lo determine la evaluación de riesgo

**RASTREO:** Rastrear rápidamente todos los contactos de quienes sean casos de COVID-19: lo cual requiere escalar 10 veces los esfuerzos de rastreo de contactos que ya se vienen adelantando; ampliando el alcance con rastreo masivo y sistemático, de manera telefónica y presencial (en caso de ser imposible hacerlo de manera telefónica).

**LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE CONTACTOS** que consiste en obtener los nombres y números de teléfono de todas las personas con las que éste ha tenido contacto desde 2 días antes del inicio de los síntomas hasta el momento de su Aislamiento.

Adicionalmente, si esas personas hacen parte de grupos de riesgo o son población



# Pruebas

PRUEBA	CUANDO
<p><b>1. RT-PCR</b></p> <p><b>2. ANTIGENO</b> <b>(zonas aisladas del país)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se realiza a Contactos de los Casos Confirmados, probables</li><li>• Se realiza a los casos sintomáticos para confirmación o a los cercos epidemiológicos al día 7 de exposición.</li></ul>

# Herramientas necesarias para la ejecución y seguimiento

---

**Registro de información de Casos:** Para el control al interior de la empresa se solicitará la incapacidad médica al trabajador donde se confirme el diagnóstico por la COVID-19 o como lo establezca su protocolo

**Rastreo de Contactos:** El líder de Rastreo mediante el trabajo en campo se encargan de contactar a cada uno de los Contactos y registrarlos


**Mapa.** Solicitar un plano de la institución

Realizar el censo de la población y su ubicación en la institución.






Localizarlos casos en el plano correspondiente.

Identificar sitios de tránsito común como cafeterías, comedores, sitios de descanso, salas de reunión, comedores, parques, entre otros.

Establecer si la institución tiene entrada de visitantes (proveedores, clientes, etc.) y las condiciones de interacción con estos visitantes.



## Aislamiento Selectivo Sostenible

-  Indispensable el aislamiento del contagiado y sus contactos durante 14 días.
-  Garantizar la sostenibilidad: verificar la disponibilidad de atención médica, tapabocas, recursos económicos para subsistencia.
-  Realizar seguimiento permanente: implementar junto con el Puesto de Mando Unificado (PMU) mecanismos y procedimientos de monitoreo periódico y aleatorio vía telefónica y mediante visitas aleatorias.
-  Estructurar una red de apoyo al cumplimiento del aislamiento.
-  Quienes trabajan en el sector Público, mantendrán su ingreso ininterrumpidamente y continuarán sus actividades laborales vía Teletrabajo.

## Indicadores de Gestión

FASES PRASS	INDICADOR	META
PRUEBAS	Tiempo promedio entre la solicitud de prueba y la toma de la muestra	Menor de 48 horas
	Tiempo promedio entre la toma de la muestra y la entrega del resultado	Menor de 92 horas
	Tasa de positividad (%)	Menor del 10%
RASTREO	Porcentaje de los Casos Rastreados en Campo a los que se logra construir mapa de contactos	Igual o superior a 70%
	Porcentaje de Contactos identificados mediante rastreo en campo que se logra gestionar en las primeras 24 horas	Igual o superior a 70%
AISLAMIENTO SELECTIVO SOSTENIBLE	Porcentaje de los casos en aislamiento completo	Aislamiento completo > 75% de los Casos
	Porcentaje de los contactos en aislamiento completo	Aislamiento completo > 50% de los Contactos

# BIBLIOGRAFIA

---

- 1** Instituto Nacional de Salud. Ministerio de Salud. Orientaciones para la Vigilancia en Salud Pública de la Covid19. Versión 02. 23 de julio de 2020.
- 2** Gobierno de Colombia. Ministerio de Salud de Colombia. Manual de Implementación PRASS. Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible. Versión 2. Septiembre de 2020.
- 3** Lineamientos para el uso de pruebas moleculares RT-PCR y pruebas serológicas de anticuerpos para SARS-CoV-2 (COVID-19) en Colombia versión 7. Agosto de 2020.
- 4** Ministerio de Salud y Protección Social. Decreto 1374 del 19 de octubre de 2020. Por el cual se optimiza el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible - PRASS, para el monitoreo y seguimiento de casos y contactos de COVID - 19 en Colombia.

# PREGUNTAS

---

1

Pregunta 1. Para qué debe una empresa implementar el programa PRASS

2

Pregunta 2. Cuáles son las diferencias entre Casos y Contactos

3

Pregunta 3. Cómo funciona el rastreo de contactos ?



**TRAVESÍA 2021**  
FELICIDAD Y CONCIENCIA POR LA VIDA

# EVALUÉMONOS

Link evaluación

---





**TRAVESÍA 2021**  
FELICIDAD Y CONCIENCIA POR LA VIDA

CONSULTA

# TRAVESÍA 2021

FELICIDAD Y CONCIENCIA POR LA VIDA

[www.positivatravesia.co](http://www.positivatravesia.co)





**+1.000** Acciones educativas

- ✓ Cursos
- ✓ Seminarios
- ✓ Workshop
- ✓ Talleres
- ✓ Simposios
- ✓ Paneles
- ✓ Congresos
- ✓ Lanzamientos
- ✓ Coloquios





# RECUERDA QUE POSITIVA — TIENE PARA TI —





**TRAVESÍA 2021**  
FELICIDAD Y CONCIENCIA POR LA VIDA

# PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN

Positiva Educa

SENTIR  
SONREIR  
CAMINAR  
RESPIRAR  
FELICIDAD  
ENAMORARSE  
APRENDER  
SOÑAR  
ALCANZAR  
HABLAR  
FELIZ  
DESPERTAR  
AGRADECER  
FAMILIA



# TRAVESÍA 2021

FELICIDAD Y CONCIENCIA POR LA VIDA

## COMUNIDAD NACIONAL

DE CONOCIMIENTO EN:

**PREVENCIÓN DE PELIGROS BIOLÓGICOS**



REIR  
AMOR  
VIVIR  
SALUD  
DAR  
APRENDER  
SONREIR  
AGRADECER  
APRENDER  
TOLERANCIA  
SOLIDARIDAD  
SERVICIAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LA ASEGURADORA  
DE TODOS LOS  
COLOMBIANOS



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda