



TRAVESÍA 2021

FELICIDAD Y CONCIENCIA POR LA VIDA

DE CONOCIMIENTO EN:

EN BRIGADAS DE EMERGENCIA






















LA EDUCACIÓN ES EL ARMA MÁS PODERSA PARA CAMBIAR EL MUNDO









EXPERTO LÍDER

DE LA COMUNIDAD

Diego García

educa.certificados@positiva.gov.c

<u>O</u>

diego.garcia@lineadevida.com.co

Contacto: +57 315 3451180







EVALUÉMONOS Link evaluación











LIPOTIMIA - DESMAYO









SÍNTOMAS

- √ Falta de fuerza,
- ✓ Sensación de pérdida de conocimiento, malestar, vértigo,
- ✓ Náuseas o vómitos, visión borrosa, zumbidos de oídos, palidez y sudoración fría.







SÍNTOMAS

- √ Falta de fuerza,
- ✓ Sensación de pérdida de conocimiento, malestar, vértigo,
- ✓ Náuseas o vómitos, visión borrosa, zumbidos de oídos, palidez y sudoración fría.







TRATAMIENTO

- Colocar a la víctima en posición de shock
- Mantener a la persona cómoda y cálida
- Voltear la cabeza de la víctima hacia un lado si no se sospecha de lesión del cuello










CONVULSIONES









TRATAMIENTO

- ✓ Aleje elementos que lo puedan lastimar.
- ✓ Proteja la cabeza del paciente.
- ✓ Soporte psicológico positivo.
- ✓ Espere a que termine a laconvulsión.
- ✓ Efectúe la evaluación primaria.







DOLOR TORACICO









SÍNTOMA

- ✓ Dolor en la zona posterior del esternón que se irradia hacia el hombro, brazo, región del cuello o epigastrio.
- ✓ Palidez.
- ✓ Nauseas.
- ✓ Fatiga inusual, dificultad para respirar y sensación de falta de aire.







TRATAMIENTO

- ✓ Reposo.
- ✓ Soporte psicológico.
- ✓ Aflojar prendas que puedan limitar la respiración.
- ✓ Active la línea de emergencias.
- ✓ Evite que se movilice por si solo.
- ✓ Efectuar el traslado rápido a la entidad de salud.







ACV (ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR)










HEMORRÁGICO

Ocurre cuando hay ruptura de una arteria principal cerebral









SÍNTOMAS

- ✓ Cefalea.
- √ Visión borrosa.
- ✓ Elevación de la tensión arterial.
- ✓ Inconsciencia.








ISQUÉMICO

Ocurre cuando es ocluida una arteria principal cerebral

por causa de un trombo.









SÍNTOMAS

- ✓ Cefalea.
- √Vértigo.
- ✓ Elevación de la tensión arterial.
- ✓ Ansiedad.
- ✓ Desviación comisura labial.
- ✓ Inconsciencia.







TRATAMIENTO

- ✓ Reposo.
- ✓ Soporte psicológico.
- ✓ Control de signos vitales.
- ✓ Active la línea de emergencias.
- ✓ Evite que se movilice por si solo.
- ✓ Efectuar el traslado rápido a la entidad de salud.







DIFICULTAD RESPIRATORIA









SÍNTOMAS

- ✓ Respiración sibilante.
- ✓ Ansiedad.
- ✓ Tos persistente.
- ✓ Inconsciencia.







TRATAMIENTO

- ✓ Reposo.
- ✓ Soporte psicológico.
- ✓ Control de signos vitales.
- ✓ Active la línea de emergencias.
- ✓ Evite que se movilice por si solo.
- ✓ Efectuar el traslado rápido a la entidad de salud.







BIBLIOGRAFIA

- Equipo de instrucción de Línea de Vida Ltda.
- Cruz roja Colombiana.







EVALUÉMONOS Link evaluación





















TRAVESÍA 2021 FELICIDAD Y CONCIENCIA POR LA VIDA









RECUERDA QUE POSITIVA — TIENE PARA TI — —





Cursos Virtuales



Videos



Cartillas



Juegos digitales



Artículos



Guías



Documen tos técnicos



Enlaces de Interés





▶ Mailings



Presentaciones técnicas



Ludo prevención







PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN

Positiva Educa

SENTIR
SONREIR
CAMINAR
RESPIRAR
FELICIDAD
EMMORARSI
APRENDER

SOÑAR ALCANZAR HABLAR

FELIZ DESPERT

AGRADECE

FAMILIA